

## DOMANDA DI PASSAGGIO DI PROFILO

PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO DELLA SCUOLA  
ANNO SCOLASTICO 2004/2005

**SEZIONE A** (Destinatario della domanda)

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI  
.....

RISERVATO AL CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Protocollo .....

RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Protocollo .....

**SEZIONE B** (a)

Il sottoscritto chiede il passaggio di profilo

a sedi di provincia di

|

SIGLA PROVINCIA PER ESTESO

**SEZIONE C** - (Dati identificativi dell'aspirante)

**SITUAZIONE ANAGRAFICA**

COGNOME DI NASCITA

NOME

|

|

|

|

giorno mese anno sigla provincia per esteso

DATA DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA

| | | | |

|

c.a.p. comune prov. via telefono

RESIDENZA ATTUALE

**SITUAZIONE GIURIDICA**

PROFILO DI APPARTENENZA (b)

|

|

|

giorno mese anno

DATA DELLA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA IN RUOLO (c)

COMUNE DI TITOLARITA' SCUOLA DI TITOLARITA'

PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' PRESSO SEZ. STACC.O SCUOLE COORD. CONSIDERATE AUTONOME AI FINI DEI TRASFERIMENTI (ART.51 contratto mobilità)

|

COMUNE DI SERVIZIO PROV. SEZIONE STACCATA O SCUOLA COORDINATA

**SEZIONE D** - (Documenti allegati)

1	4	7
2	5	8
3	6	9

**SEZIONE E - (Elementi di valutazione) (d)**

ANZIANITA' DI SERVIZIO	
<p><b>1</b> Numero complessivo di anni e mesi di servizio di ruolo (Allegato E, titolo I, lettera A) (vedi nota i)</p>	<p><b>1</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> ANNI <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> MESI <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>
<p><b>2</b> Continuità di servizio nella scuola (allegato E, titolo I, lettera D, contratto mobilità) - servizio di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nel profilo attuale nella scuola di attuale titolarità dal <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> giorno <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> mese <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> anno per complessivi anni:</p>	<p><b>2</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>
<p><b>3</b> Numero complessivo di anni e mesi di servizio non di ruolo, o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile, eventuale decorrenza giuridica retroattiva (Allegato E, titolo I, lettera B, contratto mobilità) (vedi nota i)</p>	<p><b>3</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> ANNI <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> MESI <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>
<p><b>4</b> Numero complessivo di anni e mesi di servizio di ruolo prestato in pubbliche amministrazioni o enti locali (Allegato E, titolo I, lettera C, contratto mobilità)</p>	<p><b>4</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> ANNI <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> MESI <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>
<p><b>5</b> L'aspirante ha diritto al punteggio aggiuntivo in quanto non ha presentato domanda di mobilità provinciale nell'ultimo triennio (lettera F)</p>	<p><b>5</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> SI <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> NO <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>
TITOLI GENERALI	
<p><b>6</b> Inclusione in graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al profilo di appartenenza o al livello superiore (Allegato E, titolo III, lettera A e B contratto mobilità)</p>	<p><b>6</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>

**SEZIONE F - (Altre indicazioni)**

SCUOLA DI SERVIZIO									
<p><b>7</b> Sezione associata considerata autonoma ai fini dei trasferimenti (vedi nota h)</p>	<p><b>7</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">(e)</td> </tr> </table> </td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">(e)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>7</b></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</td> </tr> </table> </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">(e)</td> </tr> </table>	CODICE	DIZIONE IN CHIARO	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	(e)	(e)	<b>7</b>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">(e)</td> </tr> </table>	CODICE	DIZIONE IN CHIARO	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	(e)	(e)				
CODICE	DIZIONE IN CHIARO								
<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	(e)								
<b>7</b>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)								
PROFILO RICHIESTO									
<p><b>8</b> Profilo per il quale si richiede il passaggio</p>	<p><b>8</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">(m)</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">(g)</td> </tr> </table> </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">(m)</td> <td></td> </tr> </table>	CODICE	DIZIONE IN CHIARO	(m)		(g)		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">(m)</td> <td></td> </tr> </table>	CODICE	DIZIONE IN CHIARO	(m)		(g)				
CODICE	DIZIONE IN CHIARO								
(m)									
<p><b>9</b> Nel caso in cui il candidato abbia presentato più domande di passaggio per profili diversi indicare l'ordine di trattamento (1°, 2°, etc.) di questa domanda rispetto alle altre.</p>	<p><b>9</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>								
<p><b>10</b> L'aspirante è soprannumerario?</p>	<p><b>10</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> SI <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> NO <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>								

**SEZIONE G (Aree professionali - Riservato ai richiedenti uil profilo di assistenti tecnici) (vedi nota f )**

Aree richieste dall'aspirante							
<p><b>11</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table> </td> <td style="padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table>	CODICE	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table>	DIZIONE IN CHIARO	<p><b>11</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table>	CODICE	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table>	DIZIONE IN CHIARO			
CODICE							
<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>							
DIZIONE IN CHIARO							
<p><b>12</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table> </td> <td style="padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table>	CODICE	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table>	DIZIONE IN CHIARO	<p><b>12</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table>	CODICE	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table>	DIZIONE IN CHIARO			
CODICE							
<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>							
DIZIONE IN CHIARO							
<p><b>13</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table> </td> <td style="padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table>	CODICE	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table>	DIZIONE IN CHIARO	<p><b>13</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table>	CODICE	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table>	DIZIONE IN CHIARO			
CODICE							
<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>							
DIZIONE IN CHIARO							
<p><b>14</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table> </td> <td style="padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table>	CODICE	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table>	DIZIONE IN CHIARO	<p><b>14</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">CODICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> </table>	CODICE	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">DIZIONE IN CHIARO</td> </tr> </table>	DIZIONE IN CHIARO			
CODICE							
<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>							
DIZIONE IN CHIARO							
<p><b>15</b> Patentino per la conduzione di caldaie a vapore</p>	<p><b>15</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>						
<p><b>16</b> Patentino di guida "D" e relativo certificato di abilitazione professionale.</p>	<p><b>16</b> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> (g)</p>						

Sezione H - Precedenze

17 L'aspirante usufruisce della precedenza prevista dal punto I, comma 1, art. 7 del contratto mobilità? (l)

17    
(g)

SEZIONE I - PREFERENZE

PREFERENZE TERRITORIALI (Trascrivere l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali)		
NUMERO D'ORDINE	DENOMINAZIONE UFFICIALE	
	CODICE	DIZIONE IN CHIARO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

**18 Ordine di scuola da considerare per i codici sintetici:**

ELEMENTARI:  1°  2°  3°

MEDIE  1°  2°  3°

SECONDARIE DI II GRADO ED ARTISTICHE  1°  2°  3°

Data ...../...../.....

FIRMA .....

Visto: - la domanda è completa degli allegati dichiarati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO .....

- Note**
- (a) Barrare la casella nel caso di interesse.
  - (b) Trascrivere la denominazione del profilo così come riportata nelle istruzioni per la compilazione del modulo allegate alla O.M. .
  - (c) Per il personale che ha ottenuto il passaggio, ai sensi dell'art. 200 D.P.R. n. 3, ovvero ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 209/87 e dell'art. 19 D.P.R. 399/88, la decorrenza deve essere quella iniziale del servizio prestato nel ruolo o nel profilo di provenienza.
  - (d) Gli elementi di valutazione sono espressi in modo sintetico: per la dizione integrale si rimanda all'allegato E del contratto mobilità.
  - (e) I comuni e le scuole devono essere espressi con la dizione riportata negli elenchi ufficiali .
  - (f) Il codice e la dizione in chiaro delle aree richieste dagli assistenti tecnici devono essere espressi con la dizione riportata nelle tabelle di corrispondenza alle gate all'Ordinanza Ministeriale.
  - (g) Riservato all'ufficio scolastico regionale - centro servizi amministrativi.
  - (h) Questa casella deve essere compilata obbligatoriamente da parte del personale che presti servizio in sezione associata considerata autonoma ai fini dei trasferimenti (art. 51 contratto mobilità).
  - (i) Ogni anno e mese di servizio prestato in scuole situate su piccole isole va conteggiato due volte.
  - (l) Da compilare solo per i richiedenti il passaggio ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico o dagli appartenenti ai corrispondenti profili dei ruoli nazionali.
  - (m) Il codice e la dizione in chiaro devono essere espressi come riportato nelle istruzioni per la compilazione (allegato C/1)